



Drehtürbeschlag für senkrecht Frontglas
max. Frontglasgröße B = 625 mm, H = 700 mm
max. Deckglastiefe L = 450 mm
Öffnungswinkel 90°


Swinging door fitting for vertical counter
max. front glass size B = 625 mm, H = 700 mm
max. upper glass size L = 450 mm
opening angle 90°



Zubehör für Beleuchtung, siehe Gruppe 460
Accessories for lighting, please look at group 460

Wir empfehlen ESG-Glas in allen
Thekenaufbauten zu verwenden.


We recommend always toughened
safety glass for all our systems.

Frontglas ESG 6 mm
Front glass ESG 6 mm







Trägerprofil
Bracket profile
17096
17036
22433




Stützenprofil links / rechts
Support profile left / right
17069
17036
22433




Stütze links
Support left

Abmessungen nach Angabe
Dimensions according to indication **25250**




Stütze rechts
Support right

Abmessungen nach Angabe
Dimensions according to indication **25251**



Zwischenträger
Intermediate bracket

Abmessungen nach Angabe
Dimensions according to indication **25240**




Auflagewinkel, Aluminium
für Zwischenträger
Support bracket
for intermediate bracket




Abmessungen nach Angabe
Dimensions according to indication **25268**

Brötchenturm
 Tower for buns




250



 Überwurfrosette, Aluminium
 Retaining-collar

 rechts/right
 links/left


25274
25275

 Glashalter für Seitenscheibe,
 Aluminium
 Glass clamp for side pane

 Glas/glass
 6/8 mm

22093

 Anschlag einstellbar für Frontglas, PLA
 End stop adjustable for front glass

25257

 Beleuchtungsblende, Aluminium
 Light shield

6000 mm

13816

 Preisschienenprofil, Aluminium
 Price-tag rail


6000 mm

12066

Brötchenturm
 Tower for buns

250


rechts/right


 Endkappe, Aluminium
 für Profil 13816 / 12066


 rechts / right **27110**
 links / left **27111**

 End cap
 for profile 13816 / 12066


rechts/right


 Endkappe, Aluminium
 mit Rändelschraube
 für Profil 13816 / 12066

 rechts / right **27112**
 links / left **27113**

 End cap
 with knurled screw
 for profile 13816 / 12066


17095 / 17096


 Befestigungssatz
 für Beleuchtungsblende
 13813, 13815, 13816
 Fixing set
 for light shield
 13813, 13815, 13816

 VPE 1 **SC013**
 PU 1